

## **APPEL D'OFFRES N° 2601/LOG/CSS/038 ABC-TSA**

Dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin du projet « **RESPECT** des droits en Santé Sexuelle et Reproductive des adolescent.es et des jeunes » financé par Affaires Mondiales Canada (AMC), Médecins du Monde Suisse (MdM-CH) au Bénin lance le présent appel d'offres national afin de sélectionner un.e prestataire pour la fourniture de kits d'installation par corps de métiers au profit des adolescent.e.s et jeunes femmes cibles du projet RESPECT.

Dans sa stratégie d'autonomisation, plusieurs jeunes adolescent.e.s ont été identifiés et ont bénéficié de formation qualifiante dans des métiers artisanaux tels que : la couture dame et homme, la coiffure et Esthétique, la cuisine et restauration, la Sérigraphie et graphisme, la vitrerie, la tisserande, etc.

Afin d'accompagner, ces jeunes qui ont achevé leur formation et réussi à leur examen de qualification, MdM-CH envisage de les doter en matériels et outils nécessaires à leur installation ; tout en renforçant leur autonomie et en réduisant leur vulnérabilité.

Les soumissionnaires peuvent recevoir le **dossier d'appel d'offres** en envoyant un courriel portant en objet la référence **2601/LOG/CSS/038 ABC-TSA** à l'adresse électronique : [logistique.benin@medecinsdumonde.ch](mailto:logistique.benin@medecinsdumonde.ch) et mettre en copie : [resp-base-abomey.benin@medecinsdumonde.ch](mailto:resp-base-abomey.benin@medecinsdumonde.ch)

**Le délai de clôture du présent appel d'offres national est le 30/04/2025 à 10H00** (heure de Cotonou).

***Les soumissions sont attendues en version physique au secrétariat de Médecins du Monde Suisse BENIN à Cotonou, sis à Fidjrossè, Route des Pêches, Rue de la station JNP, Lot 3598, Villa E-F - 04 BP 1087 Cotonou, Rép. du BENIN. Tél : 01 57 48 53 32.***

La Coordinatrice Générale

**Isabelle FLOREANI**

## **DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**SELECTION DE PRESTATAIRES POUR LA FOURNITURE DE KITS  
D'INSTALLATION PAR CORPS DE METIERS AU PROFIT DES ADOLESCENT.E.S  
ET JEUNES FEMMES CIBLES DU PROJET RESPECT**

**« RESPECT DES DROITS EN SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES  
ADOLESCENT.ES ET DES JEUNES »**

**Instructions aux soumissionnaires**

**Date : 26/01/2026**

**REFERENCE DE DOSSIER : 2601/LOG/CSS/038 ABC - TSA**

## SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	3
2. PERSONNE DE RÉFÉRENCE POUR LA PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS	3
3. PRESTATIONS À FOURNIR ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	3
4. PROFIL DU / DE LA PRESTATAIRE	5
5. PRINCIPES DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉ	5
6. CALENDRIER ET DÉPÔT DE L'OFFRE	5
7. OUVERTURE DES OFFRES	5
8. PRÉSENTATION DE L'OFFRE	5
9. FIXATION DES PRIX ET DEVISE	6
10. PÉRIODE DE VALIDITÉ	6
11. PROPRIÉTÉ ET RESPONSABILITÉ DES OFFRES	6
12. MODIFICATION OU RETRAIT DES OFFRES	6
13. ÉVALUATION DES OFFRES	7
14. CONTENU DE L'OFFRE	8
15. ANNEXES	9

## 1. INTRODUCTION

En présentant son offre, le/la prestataire accepte la totalité, sans restriction, des conditions ci-dessous qui régissent ce marché comme étant la base de cette procédure, quelles que soient ses propres conditions de travail auxquelles il déclare renoncer.

Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement toutes les instructions et spécifications contenues dans le présent dossier d'appel d'offres national et s'y conformer.

Le présent DAO national est ouvert aux **personnes morales** disposant des qualifications requises pour fournir des kits d'installation au profit des adolescent.e.s et jeunes femmes cibles du projet RESPECT ; et à jour de leurs obligations administratives et fiscales.

## 2. PERSONNE DE REFERENCE POUR LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES

La personne de référence peut être contactée à l'adresse électronique :

[logistique.benin@medecinsdumonde.ch](mailto:logistique.benin@medecinsdumonde.ch) avec en copie

[resp-base-abomey.benin@medecinsdumonde.ch](mailto:resp-base-abomey.benin@medecinsdumonde.ch)

ou par téléphone au : +229 01 57 48 53 34 / 01 57 48 53 46.

## 3. PRESTATIONS A FOURNIR ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MdM-CH met en œuvre au Bénin le projet « **RESPECT** des droits en Santé Sexuelle et Reproductive des adolescent.es et des jeunes » financé par Affaires Mondiales Canada (AMC). Ce projet vise à « Accroître la jouissance des droits relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation, en particulier les adolescentes et les jeunes femmes (A/JF) de 10 à 24 ans » dans les départements du Littoral, du Zou et du Borgou.

Dans sa stratégie d'autonomisation des jeunes adolescentes, plusieurs jeunes adolescentes ont été identifiées et ont bénéficié de formation qualifiante dans des métiers artisanaux tels que : la couture dame et homme, la coiffure et Esthétique, la cuisine et restauration, la Sérigraphie et graphisme, la vitrerie, la tisserande, etc. Au total, 171 adolescent.e.s et jeunes filles ont bénéficié d'une formation dans un corps de métiers de leur choix.

Afin d'accompagner, ces jeunes qui ont achevé leur formation et réussi à leur examen de qualification, MdM-CH envisage de les doter en matériels et outils nécessaires à leur installation ; tout en renforçant leur autonomie et en réduisant leur vulnérabilité.

C'est dans ce cadre que le présent DAO est lancé afin d'identifier et de contractualiser avec des prestataires qualifiés pour la fourniture des kits d'installation par corps de métiers.

Le présent DAO est subdivisé en trois lots :

- Lot 1 : Fourniture de 80 kits d'installation pour les A/JF du Littoral,
- Lot 2 : Fourniture de 51 kits d'installation pour les A/JF du Zou,
- Lot 3 : Fourniture de 40 kits d'installation pour les A/JF du Borgou.

Les caractéristiques techniques et quantités de chaque lot et par corps de métiers, sont annexées au présent DAO (**annexe 7**).

**Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots.**

**Les soumissionnaires désireux de postuler à plusieurs lots, sont libres de le faire mais ont l'obligation de déposer un dossier par lot.**

#### **4. PROFIL DU / DE LA PRESTATAIRE**

Le / la prestataire devra justifier d'une expertise avérée et de références pertinentes en fourniture de matériels et outils de travail des corps de métiers concernés. Il doit notamment :

- Être une personne morale en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et sociale ;
- Avoir exécuté **au moins trois (03) marchés similaires** justifiés par des attestations de bonne fin d'exécution pertinentes ;
- Avoir l'expérience de la fourniture des matériels pour l'insertion professionnelle ou l'installation des artisans des GUPS (ex-CPS) ou d'autres structures publiques, privées ou organisations internationales ;
- Disposer d'une capacité logistique suffisante pour assurer la livraison (entrepôt, emballage, expédition sécurisée, personnel qualifié, etc.)
- Être capable de livrer selon le lot dans les délais impartis

#### **5. PRINCIPES DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE**

La présente procédure de passation de marchés se conforme aux principes de :

- *Transparence dans le processus de passation*
- *Proportionnalité entre les procédures suivies pour attribuer les marchés et la valeur des marchés*
- *Égalité de traitement et non-discrimination entre les soumissionnaires et les contractants potentiels*

#### **6. CALENDRIER ET DEPOT DE L'OFFRE**

Les offres **en version physique sous pli fermé**, sont attendues au secrétariat de Médecins du Monde Suisse BENIN à Cotonou, sis à Fidjrossè, Route des Pêches, Rue de la station JNP, Lot 3598, Villa E-F, 04 BP 1087 Cotonou, Rép. du BENIN. Tél : 01 57 48 53 32.

	<b>DATE ET HEURE</b>
<b>Date limite de dépôt des offres</b>	<b>30 avril 2026 à 10h00</b> (heure de Cotonou)

En cas de modification des dates, les soumissionnaires seront contactés par courriel et/ou par les mêmes canaux de diffusion du présent DAO.

L'attribution du marché sera communiquée aux soumissionnaires au cours du mois de Mai 2026. **La livraison est prévue pour la première quinzaine du mois de juin 2026 conformément au Lot pour lequel le/la prestataire est identifié.e et sur chaque site dans les trois départements (Cotonou, Abomey et Parakou).**

Tout soumissionnaire souhaitant obtenir des informations complémentaires pourra s'adresser par courriel à l'adresse : [logistique.benin@medecinsdumonde.ch](mailto:logistique.benin@medecinsdumonde.ch) avec en copie [resp-base-abomey.benin@medecinsdumonde.ch](mailto:resp-base-abomey.benin@medecinsdumonde.ch) ou par téléphone au : +229 01 57 48 53 34 / 01 57 48 53 46.

## 7. OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des offres aura lieu **le jeudi 30 avril 2026 à partir de 10H30** en présence des soumissionnaires qui le désirent au niveau de chaque Base de MdM-CH.

## 8. PRESENTATION DE L'OFFRE

Les offres techniques et financières rédigées en langue française séparément en deux exemplaires (01 original et 01 copie) sous pli fermé, seront déposées **uniquement en version physique** au secrétariat de Médecins du Monde Suisse BENIN à Cotonou, sis à Fidjrossè, Route des Pêches, Rue de la station JNP, Lot 3598, Villa E-F - 04 BP 1087 Cotonou, Rép. du BENIN. Tél : 01 57 48 53 32.

***Tout déposant doit émarger sur une liste de dépôt des offres.***

Les offres doivent être mise dans une grande enveloppe portant la mention : " **DAO N° 2601/LOG/CSS/038 ABC-TSA \_ LOT N° .....**" avec à l'intérieur des enveloppes séparées qui portent les mentions suivantes :

« **DAO N° 2601/LOG/CSS/038 ABC-TSA \_ LOT N° .....**, **Dossier Administratif** : A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

« **DAO N° 2601/LOG/CSS/038 ABC-TSA \_ LOT N° .....**, **Offre technique** : A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

« **DAO N° 2601/LOG/CSS/038 ABC-TSA \_ LOT N° .....**, **Offre financière** : A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

**Toute offre portant une mention permettant d'identifier son origine, sera rejetée.**

**RAPPEL : Les soumissionnaires désireux de postuler à plusieurs lots, sont libres de le faire mais ont l'obligation de déposer une soumission par lot.**

MdM-Suisse traitera toutes les offres par Lot et de manière équitable et sans discrimination. La liste des documents et pièces devant figurer dans l'offre est reprise dans le paragraphe 14 ci-dessous.

## 9. FIXATION DES PRIX ET DEVISE

Les offres financières devront être libellées en **francs CFA et hors TVA**. Les soumissionnaires doivent fournir une offre détaillée du prix de chaque livrable attendu.

Le bordereau des prix unitaires indiquera les prix en chiffres et en toute lettre (**annexe 5**).

## 10. PERIODE DE VALIDITE

Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres.

## 11. PROPRIETE ET RESPONSABILITE DES OFFRES

Médecins du Monde-Suisse conserve la propriété de toutes les offres reçues. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur offre leur soit renvoyée.

## 12. MODIFICATION OU RETRAIT DES OFFRES

Si une information complémentaire est fournie à un·e soumissionnaire pendant la procédure de soumission, cette même information sera donnée de manière égalitaire et sans discrimination à tou·t.e·s les soumissionnaires.

De sa propre initiative, Médecins du Monde Suisse peut informer les soumissionnaires de toute erreur, imprécision, omission ou toute insuffisance matérielle dans la rédaction des documents.

***MdM-CH est libre de ne donner aucune suite au présent DAO ou de procéder à la modification des quantités annoncées en fonction de la disponibilité budgétaire.***

### 13. ÉVALUATION DES OFFRES

Les offres seront analysées par une commission d'évaluation des offres constituée à cet effet. La commission évaluera la conformité administrative des offres (vérifier si tous les documents/pièces demandés ont été bien fournis).

Elle réalisera ensuite une évaluation technique de l'offre. Seules les offres ayant satisfait aux exigences de la première phase d'évaluation seront considérées pour la présente phase. A cet effet, il est possible que la commission fasse appel à un expert technique spécialisé dans le domaine du présent marché. L'évaluation technique prend aussi en compte celle des échantillons.

Les offres techniquement conformes seront évaluées (notation sur 100 points) selon les critères ci-après :

<b>Critères d'évaluation technique</b>	<b>Maximum de points</b>
<b>Lettre de soumission</b> Présentation du soumissionnaire démontrant sa capacité technique, financière et logistique à exécuter le marché (5 points)	<b>5</b>
<b>Années d'expériences</b> : au moins 5 ans dans le domaine de la fourniture de biens et services divers <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ans et plus : 5 points</li> <li>• 3 à 4 ans : 3 points</li> <li>• Moins de 2 ans : 1 point</li> </ul>	<b>5</b>
<b>Expériences spécifiques prouvées</b> par des attestations de bonne fin d'exécution <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expérience avérée avec les ONG nationales et internationales ou projets (non étatiques) 12 points (4 points par mission)</li> <li>• Expérience avec le secteur public (ministère, agences étatiques, Mairies, etc.) 12 points (4 points par mission)</li> <li>• Expérience avec le secteur privé (entreprise, société, etc.) 12 points (4 points par mission)</li> </ul>	<b>36</b>
<b>Présentation technique des matériels et outils proposés</b> Liste des matériels et outils avec l'indication de leurs caractéristiques techniques effectives ( <b>Annexe 4 à renseigner</b> )	<b>15</b>
<b>Délai de livraison à compter du bon de commande ou contrat signé</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinq (05) jours ouvrables (15 points)</li> <li>• Plus de cinq (05) jours ouvrables (5 points)</li> </ul>	<b>15</b>
<b>Garanties et Services après-vente</b> Liste des matériels et outils proposés avec le délai de garantie ainsi que les services après-ventes (assistance et accompagnement, politique de remplacement et de retour de marchandise et les délais de traitement)	<b>10</b>
<b>Capacité financière</b> : Chiffres d'affaires des trois dernières années Attestation bancaire	<b>14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100</b>

Une offre est déclarée techniquement valable et considérée pour l'analyse financière si elle obtient une note minimale de **70 points sur 100** à l'issue de l'évaluation technique.

Seules les offres financières des soumissionnaires déclarés techniquement valables seront considérées.

L'évaluation financière (notée sur 100 points) sera calculée comme suit :

A l'offre financière la moins-disant il sera attribué les 100 points. Les notes financières respectives des autres soumissionnaires seront calculées comme suit :

$$\frac{100 \times (\text{montant de l'offre financière la moins-disant})}{(\text{Montant de l'offre financière du soumissionnaire évalué})}$$

L'évaluation finale se fera en utilisant la méthode combinée à raison d'une pondération de 70% pour l'offre technique (Nt) et 30% pour l'offre financière (Nf) soit :

$$\text{Evaluation Finale} = \text{Nt} \times 70\% + \text{Nf} \times 30\%$$

Le soumissionnaire qui sera retenu attributaire du marché sera celui qui aura totalisé le maximum de points à l'évaluation finale.

Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le comité d'évaluation peut demander au soumissionnaire de clarifier son offre. Les soumissionnaires seront informé.e.s de la suite réservée à leur offre.

***Une visite de site sera faite afin d'apprécier la capacité technique et logistique des soumissionnaires avant l'attribution du marché.***

Après l'attribution du marché, une séance de cadrage se tiendra avec les attributaires pour repréciser les attentes de MDM avant la signature du contrat.

#### **14. CONTENU DE L'OFFRE**

En résumé, les offres du soumissionnaire doivent comprendre :

- **Un dossier administratif comportant dans l'ordre :**
  - Une copie du registre de commerce
  - Une copie de l'attestation IFU
  - Une copie du RIB
  - Une copie de l'attestation du paiement des cotisations sociales (CNSS) en cours de validité
  - Une copie de l'attestation de régularité fiscale en cours de validité
  - Une copie du certificat d'assujettissement à la TVA de l'année **2026** (si au régime réel)
  - Le présent DAO paraphé sur toutes les pages et signé à la dernière page par le soumissionnaire donnant ainsi son consentement
  - Une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de conflit d'intérêt, daté et signée (en annexe)
  - Une déclaration d'engagement à respecter les Bonnes Pratiques Commerciales de Médecins du Monde-Suisse, datée et signée (en annexe)
  - Une note de consentement (en annexe).
- **Une proposition technique comportant dans l'ordre :**
  - Une lettre de soumission adressée à Mme la Coordinatrice Générale de Médecins du Monde Suisse au Bénin présentant le soumissionnaire, démontrant sa compréhension de la mission et sa capacité à l'exécuter, **de même que le lot choisi**
  - Une copie des attestations de bonne fin d'exécution **pertinentes** des 3 à 5 dernières années

- La liste des références des **travaux similaires** antérieurs réalisés par le soumissionnaire
- Le délai proposé pour la fourniture et la livraison sur les trois sites
- La preuve de la capacité financière du soumissionnaire à livrer les kits sans solliciter une avance
- La garantie fournie pour chaque matériel ou outil proposé
- Tout document que le soumissionnaire juge utile pour faire valoir son offre.

➤ **Une proposition financière :**

L'offre financière sera détaillée en Francs CFA et prix HT. Elle prendra en compte le montant détaillé précisant le prix unitaire tout frais compris. MdM est exonérée de la TVA.

L'offre financière comprendra essentiellement les deux documents ci-après dûment renseigné et signé avec tous les détails :

- Le bordereau des prix unitaires par corps de métiers (**annexe 5**)
- La facture proforma par corps de métiers (**annexe 6**).

***NB*** : *Aucun frais supplémentaire ne sera accepté. L'offre financière devra inclut tout frais relatif à la fourniture des kits par site.*

Le soumissionnaire doit savoir qu'un bailleur est dans son droit de réaliser des contrôles de la bonne application de ces règles et principes au sein de Médecins du Monde-Suisse mais également auprès des fournisseurs avec lesquels ce dernier travaille. En particulier, Affaires Mondiales Canada (AMC) peut envoyer des personnes mandatées par elle qui pourront exercer leurs pouvoirs de contrôle sur les documents sur place mais également chez tous les contractants qui ont reçu des fonds du projet.

## **15. ANNEXES**

Les documents et fichiers fournis avec ces instructions sont :

- Déclaration d'engagement à respecter les Bonnes Pratiques Commerciales de Médecins du Monde-Suisse (**annexe 1 à compléter et signer**)
- Déclaration sur honneur (**annexe 2 à compléter et signer**).
- Note de consentement (**annexe 3 à compléter et signer**) à laquelle sera jointe une copie de la pièce d'identité en cours de validité du premier responsable
- Modèle de présentation des caractéristiques techniques (**annexe 4 à compléter et signer**)
- Modèle de bordereaux de prix unitaires (**annexe 5 à compléter et signer**)
- Modèle de facture proforma (**annexe 6 à compléter et signer**)
- Caractéristiques techniques des kits par corps de métier (**annexe 7**)

Préparé par :

Revu par

**Cathérine ZINSOU**

*Chargée de Logistique Approvisionnement*

**Bollo LO N'DIAYE**

*Coordinatrice des Supports*

*Validé par :*

**Isabelle FLOREANI**, *Coordinatrice Générale*

**Déclaration d'engagement à respecter les Bonnes Pratiques Commerciales de  
Médecins du Monde-Suisse**

Je soussigné....., représentant  
de ....., déclare avoir lu et compris les Bonnes Pratiques  
Commerciales de Médecins du Monde-Suisse repris dans le paragraphe 15 de cette  
consultation restreinte.

Au nom de l'association que je représente, je certifie que..... ne tombe sous  
le coup d'aucun des critères d'exclusion, de mauvaise conduite et d'inéligibilité mentionnés de  
la présente demande de cotation.

Je garantis de façon formelle que mon association respecte le principe de non-utilisation du  
travail des enfants, les droits sociaux fondamentaux et les conditions de travail des employés  
et des sous-traitants.

J'accepte la résiliation du contrat sans indemnités compensatoires si Médecins du Monde -  
Suisse se rend compte à posteriori que mon association se trouvait dans l'une des situations  
pré-citées.

Date .....

(Signature et cachet)

**ANNEXE N° 2**

## **CLAUSE ANTI-TERRORISME & ANTI-BLANCHIMENT**

Dans le cadre d'un dépôt d'une proposition de projet en consortium où Médecins du Monde Suisse représente ses partenaires dans le cadre du projet, le présent document est obligatoire et doit être complété par tous les partenaires opérationnels en amont du dépôt d'une concept note et/ou d'une proposition de projet auprès du bailleur.

MdM met en place, lorsque demandé par les bailleurs de fonds et dans les cas où des clauses sont prévues à cet effet dans les contrats signés avec les bailleurs de fonds institutionnels, un système de criblage interne (« screening ») afin de s'assurer que les personnels, fournisseurs et partenaires de mise en œuvre impliqués dans ses programmes ne figurent pas sur les listes internationales de désignation des individus et groupes comme terroristes ou affiliés à des actions de blanchiment d'argent.

MdM considère que l'ensemble des procédures mises en place en interne ont pour objectif de limiter le risque que ses activités bénéficient à d'autres individus ou organisations que celles pré-identifiées, ou qu'elles soient détournées de leur but. A cet effet,

- MdM a mis en place un périmètre standard de modalités de screening, présenté aux bailleurs de fonds institutionnels<sup>1</sup>.
- Le screening est réalisé de manière transparente après information et obtention de l'accord des personnes et organisations concernées.
- MdM s'engage à ne pas réaliser de criblage des bénéficiaires finaux de ses actions. Les bénéficiaires finaux étant entendus comme les usagers de nos programmes et services et de ceux de nos partenaires opérationnels, y compris dans le cadre d'activités de sensibilisation et de formation.
- MdM s'engage à ne pas sous-traiter le criblage réalisé dans le cadre de ses financements institutionnels.

MdM s'engage à être transparent avec ses partenaires opérationnels ou stratégiques sur les obligations de l'association relatives à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent dans le cadre des financements reçus.

Toute la documentation collectée est traitée dans le respect de notre loi sur la protection des données. La bonne collecte, l'accès et le renseignement des informations sensibles de nos partenaires est la meilleure opportunité pour éviter et prévenir toute activité frauduleuse liée au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, ou tout risque financier éventuel.

---

<sup>1</sup> Voir la politique de screening interne plus de précisions.

## DECLARATION SUR L'HONNEUR

Par la présente, je, soussigné(e) ..... , en ma qualité de ..... de ..... consens à ce que l'association Médecins du Monde Suisse (MdM) utilise une partie mes données personnelles afin de s'assurer de ma non-participation à des activités illicites (fraude, corruption, blanchiment, terrorisme).

Je consens également à ce que MdM utilise ces données pour s'assurer que mon nom n'apparaisse pas sur les principales listes publiques de personnes reconnues coupables d'activité de fraude, corruption ou terrorisme.

En outre, j'accepte que mes données personnelles soient conservées pour une période maximale de dix ans et ce à des fins exclusives d'audit.

Je consens également à respecter l'obligation de rapporter toute modification survenant dans l'organisme que je représente.

**Date, Signature, Cachet**

## **NOTE DE CONSENTEMENT - Personne physique**

Par la présente, je, soussigné€ ....., consens à ce que l'association Médecins du Monde Suisse (MdM) utilise une partie mes données personnelles afin de s'assurer de ma non-participation à des activités illicites (fraude, corruption, terrorisme).

Je consens également à ce que MdM utilise ces données pour s'assurer que mon nom n'apparaisse pas sur les principales listes publiques de personnes reconnues coupables d'activité de fraude, corruption ou terrorisme.

En outre, j'accepte que mes données personnelles soient conservées pour une période maximale de 3 ans et ce à des fins exclusives d'audit.

Ces données concernent et sont limitées à :

- Mes noms et prénoms, sans abréviation et tels qu'épelés dans mes documents officiels d'identité (nom(s) de naissance compris le cas échéant) : .....
- Ma date et mon lieu de naissance (ville et pays) : .....
- Mon pays de résidence : .....
- Ma nationalité : .....

Je peux révoquer cette déclaration de consentement à tout moment.

**Date et Signature**

**ANNEXE N° 4**

**MODELE DE PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**LOT CHOISI** : ..... (Préciser le numéro du lot choisi)

**CORPS DE METIERS** : ..... (à remplir pour chaque corps de métiers)

N°	Désignation	Caractéristiques demandées par MdM-CH	Caractéristiques proposées par le soumissionnaire	Observations / Commentaires
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Date

Signature

Nom et Prénoms

Titre

**ANNEXE N° 5**

**MODELE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES**

**LOT CHOISI** : ..... (Préciser le numéro du lot choisi)

**CORPS DE METIERS** : ..... (à remplir pour chaque corps de métiers)

<b>N°</b>	<b>Désignation</b>	<b>Prix unitaire en chiffre</b>	<b>Prix unitaire en toute lettre</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Date

Signature

Nom et Prénoms

Titre

**ANNEXE N° 6**

**MODELE DE FACTURE PROFORMA N° .....**

**LOT CHOISI** : ..... (Préciser le numéro du lot choisi)

**CORPS DE METIERS** : ..... (à remplir pour chaque corps de métiers)

<b>N°</b>	<b>Désignation</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>
<b>TOTAL HTVA</b>				
<b>TVA</b>				
<b>TOTAL TTC</b>				

La présente proforma est arrêtée au montant hors TVA de : .....

..... francs CFA.

Date

Signature

Nom et Prénoms

Titre

**ANNEXE N° 7 : CARCTERISTIQUES TECHNIQUES DES KITS D'INSTALLATION PAR CORPS DE METIERS ET PAR LOT**

Corps de metier	Liste des materiels/equipements	Specifications techniques	LOT 1	LOT 2	LOT 3	Total
			Quantité Cotonou	Quantité Abomey	Quantité Parakou	
Couture dame	Machine à coudre	Type : mécanique à pédale monté sur son support, Dimensions de la tête (L x l x H) : 42x20x29cm ; Poids : 11 à 13,5kg Type : Mécanique à pédale monté sur son support en fonte ou en acier, à lit plat avec accessoires Points : Principalement point droit (point noué), Vitesse : Peut atteindre jusqu'à 500 ou 1000 points par minute, Entraînement : Système de griffes d'entraînement standard Fonctionnalités : Marche arrière pour le point d'arrêt, tension du fil réglable. Utilisation : Polyvalente, adaptée aux tissus légers, moyens et lourds (coton, laine, soie).	41	32	28	101
	Paire de Ciseaux à fer des couturiers	Matériau : Fonte d'acier (acier forgé), robuste avec possibilité d'être réaffûté Structure : Une seule pièce métallique (monobloc), avec des lames longues et droites pour des coupes de grande longueur Anneaux : Généralement inégaux, avec une forme chantournée et un grand anneau inférieur permettant de passer plusieurs doigts pour plus de force. Lames : Grandes et fortes, conçues pour une coupe nette sans effilochage Vis de réglage : en fonte possèdent une vis centrale (parfois à chapeau) permettant de régler la tension des lames en fonction de l'épaisseur du tissu Longueur : 20 à 30 cm, idéales pour les textiles épais	19	32	28	79
	Equere	Équerre plastique ou bois, règle graduée simple Forme et dimensions : Règle graduée en centimètres, souvent de grande taille pour couvrir de larges zones de tissu ou de papier patron Matériau : Plastique transparent ou acrylique de 2,3 mm d'épaisseur pour voir le tissu en dessous,	3	32	0	35
	Fer à repasser avec son socle en fer	Fer à repasser à charbon Matériau : Fonte de fer ou métal épais, assurant une grande robustesse et durabilité. Fonctionnement : Remplissage de la cavité intérieure avec du charbon de bois ardent. Structure : Corps monobloc avec couvercle articulé par un système de fermeture, et de cheminée. Dimensions : Environ 20 cm de longueur et 15-20 cm de hauteur, incluant la poignée en bois. Poids : Entre 1,8kg et 2,6 kg, ce qui facilite le repassage sans pression excessive.	25	32	28	85
	Règle plate	Matériau : métallique graduée 100cm offrant durabilité et rigidité. Dimensions : Souvent ~60,5 x 24,5 cm, idéale pour le modélisme. Graduation : Échelles de mesure métriques (cm/mm) sur les bords. Utilisation : Marquage, traçage de patrons, correction après essayage et ajout de marges de couture	6	32	0	38
	Mannequin buste ajustable	Matériau : Corps en polystyrène solide permettant d'épingler sur toute la surface Revêtement : Housse en jersey (souvent crème, noire ou grise), amovible et lavable Stabilité : Socle trépied ou métal offrant une bonne stabilité du mannequin Réglage : Hauteur ajustable, permettant de positionner le buste à différentes hauteurs pour travailler. Mensurations (exemple type 36/38) : Tour de poitrine : 90cm, Taille : 70cm ; Hanche : 93cm Forme : Réaliste avec buste, épaules, et parfois léger ventre.	0	32	28	28
	Miroir grand format	Miroir fabriqué localement par vitriers, cadre bois ou en aluminium Dimension : 120x70cm	33	15	9	57

Coiffure/Esthétique	Séchoir à main	<p>Moteur : Moteur numérique V9, jusqu'à 110 000 tours/minute.  Puissance : 1600 Watts.  Débit d'air : 13 litres par seconde.  Contrôle thermique : Mesure de la température de l'air 40 fois par seconde (empêche la chaleur extrême).  Réglages : 3 vitesses (rapide, moyenne, douce) et 4 niveaux de chaleur (100°C séchage rapide, 80°C séchage régulier, 60°C séchage doux, 28°C froid constant).  Technologie : Air Multiplier™ (amplification du flux d'air).  Équilibre : Moteur placé dans le manche pour un meilleur équilibre en main.  Accessoires : 5 embouts magnétiques (embout de finition lisse, peigne à dents larges, embout concentrateur, diffuseur, embout séchage doux).  Longueur du câble : Environ 2,7 mètres</p>	19	22	9	50
	Trousseau de peignes	<p>Kit composé de 5 à 10 unités de peignes  Matériaux : Fibre de carbone (renforcée, légère, résistante à la chaleur) ou plastique ionique (haute qualité, antistatique, brillance).  Composition du kit :  * Peignes de coupe (18-22 cm) : Dents fines/moyennes pour la précision.  * Peignes à queue (métal ou carbone) : Pour séparer les mèches, le traçage de raies et les mèches.  * Démêloirs : Dents larges pour démêler sans casser.  * Peigne à crêper/fourchette : Pour le volume et le coiffage.  Conception : Dents arrondies pour protéger le cuir chevelu, dents doublées pour le crêpage, et queues en acier inoxydable pour un sectionnement précis.  Usage : Antistatique pour éviter les frisottis, résistant à la chaleur du séchoir</p>	0	15	9	24
	Paire de Ciseaux des coiffeuses	<p>Kit de 3 à 5 ciseaux  Matériau : Acier inoxydable résistant à la corrosion.  Dimension : 15 à 18cm  Taille : Exprimée en pouces. 5,5 à 6 pouces est la norme polyvalente, 4,5-5 pour la précision, 6,5-7 pour les cheveux longs ou les coupes de masse.  Forme et Ergonomie :  * Offset (décalé) : Poignée ergonomique pour une position naturelle, réduisant la fatigue du pouce et du poignet.  * Classique : Branches droites, plus traditionnelles.  * Crane : Manche très incliné pour les problèmes articulaires.  Type de Lame :  * Convexe : Idéal pour des coupes nettes, le coupé glissé et le piquetage.  * Micro-dentée : Empêche les cheveux de glisser,  Vis/Tension : Réglable pour ajuster la fermeté des lames selon la texture du cheveu.  Types de ciseaux :  * Ciseaux de coupe : Lames droites pour le tranchage.  * Ciseaux sculpteurs/effileurs : Une lame droite et une lame crantée (10 à 40 dents) pour désépaissir ou texturiser.  Repose-doigt : pour plus de confort à l'utilisation</p>	4	15	9	28
	Barque à Pédicure	sans marque: c'est à l'achat que le kit est composé de plusieurs outils.	3	15	9	27
	Tête de mannequin avec cheveux	Tête mannequin avec perruque afro synthétique de 30-40cm	7	0	0	7
	Malette de maquillage	<p>Matériaux et Structure : Cadre en aluminium renforcé pour la durabilité et résistant à l'usure avec intérieur souvent doublé en PVC ou tissu facile à nettoyer.  Rangement et Compartimentage : Structure à plusieurs niveaux (généralement 2 à 3 couches) avec des plateaux extensibles en porte-à-faux pour organiser fards, pinceaux et cosmétiques. Les séparateurs sont souvent amovibles pour une organisation personnalisée.  Dimension : Environ 305 mm x 180 mm x 225 mm.  Portabilité et Sécurité : Poignée de transport, bandoulière amovible, et verrouillage sécurisé par loquets métalliques avec clé.  Fonctionnalités Supplémentaires : Miroir intégré, pieds renforcés pour la stabilité, et une couche thermo-isolante pour protéger les produits contre la chaleur.</p>	2	15	0	17
	Rechaud à charbon (Croporte à charbon)	Fabrication artisanale par les fondeurs (N° 35)	0	1	0	1

Cuisine et restauration	Cuillères + fourchettes	Ensemble de 24 pièces (6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à café, 6 couteaux de table) Matériaux : L'acier inoxydable 13/0 robuste, résistant à la corrosion, brillance et durabilité Dimensions (Standard) : - Fourchettes à 4 dents / Cuillères de table : Environ 20 cm de long. - Couteaux de table : Entre 20 et 23 cm. - Cuillères à café : Environ 11 cm.	0	1	0	1
	Assiettes de service (communément appelé plat)	Matériaux : mélamine sans BPA de haute résistance à la casse, à l'écaillage et aux chocs, quasiment incassables. Dimensions : 20 à 23 cm Couleur : Blanche Forme : carré ou rectangulaire	0	1	0	1
	Ensemble de couteau	Bloc de 5 couteaux de différentes tailles + Fusil (aiguiseur) + Paire de ciseaux (au moins 7 pièces) Lame : Acier Inoxydable robuste et résistant Manche : Ergonomique en bois ou en plastique	0	1	0	1
	Bassine serie de 3	Matériaux : Aluminium alimentaire robuste et léger Épaisseur : 1,5 à 2 mm Diamètre : à partir de 30, 45 à 60 cm Couleur : Blanche argentée Forme : Circulaire (ronde)	0	1	0	1
	Cassérole en serie de 5	Ensemble de 5 casseroles à anse fixe dont une (01) poelle Matériaux : Aluminium robuste, résistant à la corrosion, et durable Dimensions (Standard) : 20 à 35 cm de diamètre	0	1	0	1
	Marmite série de 3	Fabrication artisanale par les fondeurs (N° 5, 15 et 23) Matériau : Aluminium Forme et ergonomie : équipées de poignées fixes ou anses, avec couvercles emboîtables. Finition : poli après démoulage	0	1	0	1
	Plateau	Matériau : Acier inoxydable résistant à la corrosion et à la chaleur (jusqu'à 400°C) Épaisseur : entre 0,6 mm et 0,8 mm garantissant légèreté et solidité Finition : poli mat/satiné, avec des bords roulés pour la sécurité Dimension : 41 x 30,5 cm	0	1	0	1
	Thermos avec robinet	Matériau : Acier inoxydable offrant une haute résistance à la corrosion et ne gardant pas les odeurs. Isolation : Conception à double paroi avec un vide d'air entre les deux, empêchant les échanges thermiques et la condensation. Performance thermique : entre 6H et 12H pour le chaud Étanchéité : Bouchons avec joints en silicone (PP5) garantissant une fermeture hermétique et anti-fuite. Conception : Souvent dotés d'un gobelet extérieur intégré et d'une ouverture large pour le remplissage et le nettoyage. Capacité : 5 litres	0	1	0	1
Planche à découper	Bois ou plastique Matériau : Bois Dimensions : 30 x 45 cm Finition : Poigné ou Anse en métal	0	1	0	1	
	Petit miroir mural	Miroir fabriqué localement par vitriers, cadre bois ou en aluminium Dimension : 120x70cm	0	2	0	2
	Rasoir à main	Rasoir professionnel manuel pour coiffeur avec accessoires composé de 100 unités de lames à usage unique Matériaux et Ergonomie : * Matériau : Acier inoxydable résistant à la corrosion lors de la désinfection, ou acier * Manche : Matériaux légers ou résistants (plastique, métal, résine) pour une bonne prise en main * Prise en main : Présence de crantages anti-glisse pour une sécurité accrue * Poids : Autour de 85g pour une maniabilité optimale Taille et Forme : * Largeur de lame : 5/8 ou 6/8 de pouce, polyvalente pour le rasage et les finitions. * Nez (pointe) : Nez rond, préférable pour limiter le risque de coupure accidentelle sur le client * Évidage : Lame évidée (sonante) pour une grande souplesse et un tranchant rasoir, ou semi-évidée	0	2	0	2
	tablier/blouse	Confectionné par les couturiers Matière : Tissu déperlant et imperméable qui ne retient pas les cheveux et résiste aux colorations, supportant un lavage fréquent Taille : M et XL avec col MAO Logo : Logo de MdM-CH et AMC Fermeture : Fermeture éclair (zip), Poches : Trois (03) poches (1 à gauche sur la poitrine, les 2 autres au niveau de la taille à gauche et à droite) pour ranger les outils	0	2	0	2

Coiffure homme	Paire de Ciseaux de coiffure	<p>Matériau : Acier inoxydable résistant à la corrosion et garantissant une longue durée de vie et un tranchant durable</p> <p>Longueur de lame :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 5,5 - 6 pouces (env. 14-15 cm) : Standard, polyvalent, idéal pour la coupe de cheveux générale.</li> <li>* 6,5 - 7 pouces (16-17 cm) : Idéal pour les barbiers, les coupes masculines, et la technique "ciseaux sur peigne".</li> </ul> <p>Forme des lames :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Convexes : Très tranchantes, idéales pour les coupes de précision et les finitions.</li> <li>* Biseautées : durables, adaptées aux cheveux épais.</li> <li>* Micro-dentées : Maintiennent le cheveu, évitant qu'il ne glisse, souvent utilisées pour les coupes droites.</li> </ul> <p>Design de la poignée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Classique (Droit) : Symétrique.</li> <li>* Offset : Ergonomique, réduit la fatigue du poignet et du bras.</li> <li>* Grue (Crane) : Manches inclinés pour un confort maximal.</li> </ul> <p>Vis de réglage : Permet d'ajuster la tension des lames.</p> <p>Repose-doigt : Fixe pour une meilleure stabilité et confort.</p>	0	2	0	2
	Tondeuse à courant rechargeable	<p>Tondeuse professionnelle; Moteur robuste (souvent pivot ou rotatif) capable de couper tous types de cheveux, y compris épais ou épais/frisés, sans accrocher ni ralentir; Lames en acier inoxydable, titane ou céramique pour une durabilité maximale et des coupes précises; plusieurs têtes interchangeables et 6 sabots afin de varier les styles; batterie Lithium-Ion haute performance, rechargeable, une autonomie de 60 minutes (temps de charge de 16 heures); socle de charge, huile et brosse.</p>	0	2	0	2
	Peignes de coiffure	<p>Kit de 3 à 5 unités de peignes de différentes tailles</p> <p>Matériaux : Plastique haute qualité résistant à la chaleur (jusqu'à 240°C).</p> <p>Conception des Dents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Denture mixte : Une partie à dents serrées (précision) et une partie à dents larges (démêlage).</li> <li>* Pointes arrondies : Pour ne pas blesser le cuir chevelu.</li> <li>* Dents dégradées/effilées : Souvent plus fines à une extrémité, permettant de contrôler l'angle de coupe et de réaliser des dégradés.</li> </ul> <p>Forme et Ergonomie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Peigne de barbier (ou de coupe) : Plat et long, conçu pour la technique « tondeuse sur peigne », servant de guide protecteur.</li> <li>* Manche : équipé d'une manche anti-dérapant pour une meilleure prise en main, ou d'une queue fine pour le sectionnement.</li> </ul> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Propriétés antistatiques : Limitent l'électricité statique.</li> <li>* Résistance chimique : Supportent les produits de coloration</li> </ul>	0	2	0	2
	Ordibateur	<p>Processeur : Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5</p> <p>RAM : 16 Go</p> <p>Stockage : SSD 500 Go</p> <p>Carte graphique : intégrée (Intel UHD / AMD Vega)</p> <p>Alimentation : 450-550 W</p> <p>Ports : USB-A &amp; USB-C, HDMI/DisplayPort, Ethernet</p> <p>Écran</p> <p>Taille : 24 "</p> <p>Résolution : Full HD (1920x1080)</p> <p>Dalle : IPS (meilleure colorimétrie)</p> <p>Taux de rafraîchissement : 60 Hz</p>	0	1	0	1
	Blouse/tablier	<p>Confectionné par les couturiers</p> <p>Matière : Tissu déperlant et imperméable qui ne retient pas les cheveux et résiste aux colorations, supportant un lavage fréquent</p> <p>Taille : XL avec col MAO</p> <p>Logo : Logo de MdM-CH et AMC</p> <p>Fermeture : Fermeture éclair (zip),</p> <p>Poches : Trois (03) poches (1 à gauche sur la poitrine, les 2 autres au niveau de la taille à gauche et à droite) pour ranger les outils</p>	0	1	0	1
	Table en bois de fabrication locale	<p>Matériau du plateau : Bois massif d'au moins 15-20 mm d'épaisseur pour assurer une surface parfaitement plane et éviter le gonflement.</p> <p>Dimensions : Adaptées au format des cadres au moins 1,60 sur 1,20 mètres</p> <p>Stabilité et structure : Quatre (04) pieds robustes pour éviter les mouvements pendant l'impression</p> <p>Fixation du cadre : Charnières (type charnières à mâchoires) à visser sur le bord de la table, permettant de maintenir fermement le cadre tout en le relevant à un angle d'au moins 45°</p> <p>Surface : Lisse, plane et non poreuse pour assurer un bon contact avec le support à imprimer (hors-contact)</p>	0	1	0	1

Sérigraphie et graphisme	Chaises en bois de fabrication locale	Matériau : Bois naturel robuste Structure : Construction solide, offrant une grande stabilité Assemblages : Assemblages traditionnels de haute qualité, sans vis apparentes (tenons et mortaises). Dimensions : Hauteur d'assise standard d'environ 45cm et hauteur totale 95cm Finition : Traitements variés (huilée, vernie, mate, cire) pour protéger le bois tout en laissant apparaître ses veines naturelles. Entretien : Facile, nécessite un nettoyage régulier avec un chiffon humide	0	1	0	1
	Tabouret en bois de fabrication locale	Matériau : Bois naturel robuste Structure : Construction solide, offrant une grande stabilité Assemblages : Assemblages traditionnels de haute qualité, sans vis apparentes (tenons et mortaises). Dimensions : Hauteur d'assise standard d'environ 50cm Conception : Quatre (04) pieds pour une meilleure stabilité Finition : Traitements variés (huilée, vernie, mate, cire) pour protéger le bois tout en laissant apparaître ses veines naturelles. Entretien : Facile, nécessite un nettoyage régulier avec un chiffon humide	0	1	0	1
	Cadre de sérigraphie	Matériau du cadre : Alliage d'aluminium léger et résistant à la corrosion. Matériau de la maille : Polyester ou Nylon haute tension, Finesse de la maille (Mesh) : Disponible en 110 (43T) pour les encres épaisses/textiles, ou 160 (64T) pour des détails plus fins. Tailles : 25,4x35,6 cm (10"x14"), 50,8x50,8 cm (20"x20"), 50,8x60,9 cm (20"x24"). Épaisseur du cadre : 2cm ou 2,5cm Fixation : Maille collée avec une colle haute viscosité résistante aux solvants	0	1	0	1
	Pinceaux à écrire	Fibres/Poils : Martre Kolinsky de haute qualité, offrant une pointe très fine qui garde sa forme Forme : Pinceaux ronds avec une pointe effilée, longue, idéale pour le lettrage et les détails de précision, souvent appelés "pinceaux à lettres" Virole : Nickelée, sans soudure, inoxydable et anticorrosion. Manche : Court, en bois, souvent poli noir, assurant une prise en main confortable Performance : Forte capacité de rétention de couleur (corps du pinceau) permettant des traits longs et fluides sans avoir à reprendre de la peinture	0	1	0	1
	Crayon à papier	Ensemble de 12 unités de crayon Dureté de la mine : Mines tendres (4B et 6B) pour un dépôt de graphite plus épais et plus opaque. Opacité : La mine doit produire un gris très foncé, proche du noir, pour que le motif soit parfaitement opaque au calque, essentiel pour l'insolation. Type de graphite : Graphite de haute qualité pour un tracé fluide, homogène et une bonne adhérence sur les films transparents ou calques.	0	1	0	1
	Machine à couper allure (tronçonneuse à disque de diamant portable électrique)	Puissance moteur : Généralement entre 1400 W et 3400 W (type 230V) pour assurer une coupe continue dans des matériaux denses. Diamètre du disque : Disques diamantés courants de 125 mm à 305 mm (type Hilti DCH 300). Profondeur de coupe : Peut aller de 20 mm à plus de 120 mm, permettant la découpe de dalles, béton, ou matériaux de construction de façades. Système d'arrosage : Arrivée d'eau intégrée pour le refroidissement du disque et l'abattage des poussières (coupe à l'eau). Vitesse de rotation : Vitesse élevée à vide (env. 4900 tr/min ou plus). Poids et maniabilité : Conçue pour une utilisation à deux mains, avec des dispositifs anti-vibration. Alésage : Standard, souvent 22,2 mm, adapté aux disques diamantés	2	0	1	3
	Perceuse chargeable	Tension (Voltage) : 12V ou 18V, le 18V offrant le meilleur compromis puissance/maniabilité Batterie : Lithium-ion (Li-ion) de préférence, avec une capacité de 1.5 Ah à 2.0 Ah (Ampère-heure) pour un poids léger Couple de serrage : Entre 30 et 50 Newton-mètres (Nm) pour des travaux standards Vitesse de rotation : Souvent deux vitesses mécaniques (une faible pour le vissage, une élevée pour le perçage) Mandrin : Autoserrant (sans clé) de 10 mm ou 13 mm pour changer de foret rapidement Fonctionnalités : Variateur de vitesse à la gâchette (précision), inverseur de sens de rotation, et éclairage LED intégré. Accessoires : chargeur rapide (recharge en 2h)	1	0	1	2

Vitrifier	Rallonge à rouleau de 6 trous	<p>Nombre de prises : 6 prises 2P+T (2 pôles + terre) standard français            Puissance maximale : ~3500 W (déroulé) / ~1000 W (enroulé).            Intensité / Tension : 16 A / 230-250 V~.            Type de Câble : H05VV-F (PVC) ou H05RR-F/H07RN-F (caoutchouc/extérieur) 3G 1,5 mm<sup>2</sup> ou 2,5 mm<sup>2</sup>.            Longueur de câble : 15 mètres            Sécurité : Disjoncteur thermique de surchauffe (parfois avec bouton de réarmement) et obturateurs de sécurité enfants            Structure : Tambour robuste en plastique avec poignée de transport, et un guide-câble            Indice de protection : IP20 (intérieur) ou IP44 (étanche pour extérieur)</p>	1	0	0	1
	Scie égoïne manuelle locale à denture fine	<p>Lame : Acier avec revêtement anti-friction, d'une épaisseur d'environ 1 mm pour limiter le flambage            Denture : Denture « Hard Point » (traitée par induction) pour une longévité accrue (42-46 HRC), affûtage triple biseau pour un sciage performant à l'aller et au retour            TPI (Dents par pouce) : 7 à 11 TPI pour des coupes universelles ou de finition.            Poignée : Ergonomique bi-matière (polypropylène/élastomère) pour une meilleure prise en main, incluant souvent des guides de traçage            Longueur : 450 mm ou 500 mm, adaptée aux travaux de menuiserie générale            Fonctionnalités : Coupe de bois sec, panneaux de particules, et parfois de plastiques intégrant un système de fixation rapide de la lame</p>	0	0	1	1
	Marteaux	<p>Marteaux locaux: 300g et 500g, manche bois            Tête : Acier forgé haute résistance, souvent de couleur noire ou polie.            Poids de la tête : Disponibles en 300g et 500g            Manche : Bois verni pour une meilleure prise en main, offrant une bonne absorption des chocs            Forme : Tête de rivoir/serrurier (une face carrée, une panne plate).            Fixation : Tête-manche renforcée pour une meilleure sécurité</p>	0	0	1	1
	Tournevis assortis de 6 à 10 pièces (plats et cruciformes)	<p>Matériaux et Résistance            * Acier offrant une dureté élevée et une résistance à la corrosion, cruciales pour les travaux extérieurs            * Pointes Magnétiques : Facilitent la mise en place de petites vis dans des espaces restreints sans risque de rayure sur le vitrage.            * Finition Sablée ou Grise : Améliore l'adhérence dans la tête de vis pour éviter que l'outil ne dérape sur le verre            Ergonomie et Sécurité du Manche            * Manche : Adaptée pour une prise en main antidérapante même avec des gants ou les mains humides            * Forme : Plats et cruciformes avec une conception ergonomique permettant une transmission de force maximale lors d'une utilisation prolongée</p>	0	0	1	1
	Pince rivet manuelle assortis	<p>Matériaux : Aluminium résistant assurant une longue durée de vie            Capacité de rivetage : Compatible avec des rivets de 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, et 4,8/5,0 mm.            Nez interchangeable : 3 à 4 nez différents fournis pour s'adapter à la taille du rivet.            Ergonomie : Poignées avec revêtement en caoutchouc antidérapant, conçues pour réduire l'effort de la main            Fonctionnalités : Clé de service incluse pour changer les nez, nez prolongé pour les zones d'accès difficile            Poids : Environ 600 g pour une maniabilité accrue</p>	0	0	1	1
Agbassa	Agbassa: métier à tisser complet avec assesoire (nasse, lisse, peigne) portable traditionnel béninois en bois	0	0	1	1	
Fil	Fil coton local ou importé, cônes 250-500g, couleurs variées	0	0	1	1	
Paires de Ciseaux	<p>Matériau : Fonte d'acier (acier forgé), robuste avec possibilité d'être réaffûté            Structure : Une seule pièce métallique (monobloc), avec des lames longues et droites pour des coupes de grande longueur            Anneaux : Généralement inégaux, avec une forme chantournée et un grand anneau inférieur permettant de passer plusieurs doigts pour plus de force.            Lames : Grandes et fortes, conçues pour une coupe nette sans effilochage            Vis de réglage : en fonte possèdent une vis centrale (parfois à chapeau) permettant de régler la tension des lames en fonction de l'épaisseur du tissu            Longueur : 20 à 30 cm, idéales pour les textiles épais</p>	0	0	1	1	

<b>Tissérande</b>	<p>Fer à repasser avec son socle en fer</p>	<p>Fer à repasser à charbon  Matériau : Fonte de fer ou métal épais, assurant une grande robustesse et durabilité.  Fonctionnement : Remplissage de la cavité intérieure avec du charbon de bois ardent.  Structure : Corps monobloc avec couvercle articulé par un système de fermeture, et de cheminée.  Dimensions : Environ 20 cm de longueur et 15-20 cm de hauteur, incluant la poignée en bois.  Poids : Entre 1,8kg et 2,6 kg, ce qui facilite le repassage sans pression excessive.</p>	0	0	1	1
	<p>Mètre ruban (centimètre) de couture</p>	<p>Mètre ruban couture 150cm  Longueur : Standard de 150 cm ou 60 pouces, idéal pour les mesures  Matériau : Tissu polyfibre renforcé évitant l'étirement et la déformation  Souplesse : Matériau souple et épais, robuste, qui ne se casse pas facilement et épouse les formes  Graduations : Double face (cm/pouces ou cm/cm), souvent avec des couleurs alternées tous les 10 cm pour faciliter la lecture  Embouts : Languettes métalliques aux extrémités pour une mesure précise et éviter l'effilochage  Largeur : Autour de 19 mm pour une bonne visibilité</p>	0	0	1	1
<b>Total des apprenties</b>			<b>80</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>171</b>